

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Série WQG1 / WQG - Rosca PG



Terminação Reta de Engate Rápido A Terminação Reta do tipo Engate Rápido tem a preferência do mercado pela facilidade de conexão, resultando na redução do tempo de montagem. Fabricado em Poliamida: Rosca PG; Grau de Proteção: WQG1: IP66 WQG: IP68* Suporta ações de raios solares UV; Auto-extinguível, isto é, não propaga chamas. Para o acoplamento basta pressionar o conduíte contra a terminação, possibilitando uma instalação rápida, confiável e segura. *Utilizando o Anel de Vedação Interno a terminação.

ID	Modelo	UN
5192	WQG1-P07B/AD10.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-7 (PRETO)	PC
7044	WQG1-P07DG/AD10.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-7 (CINZA)	PC
6680	WQG1-P09B/AD13.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-9 (PRETO)	PC
6682	WQG1-P11DG/AD15.8 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-11 (CINZA)	PC
7118	WQG1-P09DG/AD13.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-9 (CINZA)	PC
7494	WQG1-P11B/AD15.8 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-11 AD15.8 (PRETO)	PC
6223	WQG1-P13B/AD18.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-13.5 (PRETO)	PC
7495	WQG1-P13DG/AD18.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-13.5 (CINZA)	PC
5193	WQG1-P16DG/AD21.2 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-16 (CINZA)	PC
5445	WQG1-P16B/AD21.2 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-16 (PRETO)	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

5194	WQG1-P21DG/AD28.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-21 (CINZA)	PC
5448	WQG1-P21B/AD28.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-21 (PRETO)	PC
6683	WQG1-P29DG/AD34.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-29 (CINZA)	PC
7914	WQG1-P29B/AD34.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-29 (PRETO)	PC
10024	WQG1-P36B/AD42.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-36 (PRETO)	PC
7045	WQG1-P36DG/AD42.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-36 (CINZA)	PC
6224	WQG1-P48B/AD54.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-48 (PRETO)	PC
9580	WQG1-P48DG/AD54.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-48 (CINZA)	PC
18297	INATIVO WQG-P13DG/AD18.5-FR TERMINAÇÃO RT ENGATE RÁPIDO PG13 CINZAIP68	PC
18304	WQG-PG21DG/AD28.5-FR TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG21 (CINZA) IP68	PC

Características Gerais

Material: Poliamida

Padrão de Rosca: PG (conforme descrição do produto)

Grau de Proteção:

-- WQG1: IP66

-- WQG: IP668*

Temperatura: -40°C a 115°C

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Pico de Temperatura: Até 150°C


Material Auto-Extinguível: Sim

Cor: Cinza (RAL7037) || Preto (RAL9005)

Características Técnicas

Desenho Técnico

TERMINAÇÃO RETA



MODELO	Resin	AD Condição	Compartimento de Resin C	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
CINZA	PRETO			mm	mm	mm	mm	mm
WQD-PT-100-100	WQD-PT-100-100	PCF	AD010	12	50	17	530	
WQD-PT-100-150	WQD-PT-100-150	PCF	AD015	12	50	20	380	
WQD-PT-100-200	WQD-PT-100-200	PCF	AD020	12	50	23	395	
WQD-PT-100-250	WQD-PT-100-250	PCF	AD025	12	50	26	410	
WQD-PT-100-300	WQD-PT-100-300	PCF	AD030	12	50	29	425	
WQD-PT-100-350	WQD-PT-100-350	PCF	AD035	12	50	32	440	
WQD-PT-100-400	WQD-PT-100-400	PCF	AD040	12	50	35	455	
WQD-PT-100-450	WQD-PT-100-450	PCF	AD045	12	50	38	470	
WQD-PT-100-500	WQD-PT-100-500	PCF	AD050	12	50	41	485	
WQD-PT-100-550	WQD-PT-100-550	PCF	AD055	12	50	44	500	
WQD-PT-100-600	WQD-PT-100-600	PCF	AD060	12	50	47	515	
WQD-PT-100-650	WQD-PT-100-650	PCF	AD065	12	50	50	530	
WQD-PT-100-700	WQD-PT-100-700	PCF	AD070	12	50	53	545	
WQD-PT-100-750	WQD-PT-100-750	PCF	AD075	12	50	56	560	
WQD-PT-100-800	WQD-PT-100-800	PCF	AD080	12	50	59	575	
WQD-PT-100-850	WQD-PT-100-850	PCF	AD085	12	50	62	590	
WQD-PT-100-900	WQD-PT-100-900	PCF	AD090	12	50	65	605	
WQD-PT-100-950	WQD-PT-100-950	PCF	AD095	12	50	68	620	
WQD-PT-100-1000	WQD-PT-100-1000	PCF	AD100	12	50	71	635	
WQD-PT-150-100	WQD-PT-150-100	PCF	AD010	15	55	17	530	
WQD-PT-150-150	WQD-PT-150-150	PCF	AD015	15	55	20	380	
WQD-PT-150-200	WQD-PT-150-200	PCF	AD020	15	55	23	395	
WQD-PT-150-250	WQD-PT-150-250	PCF	AD025	15	55	26	410	
WQD-PT-150-300	WQD-PT-150-300	PCF	AD030	15	55	29	425	
WQD-PT-150-350	WQD-PT-150-350	PCF	AD035	15	55	32	440	
WQD-PT-150-400	WQD-PT-150-400	PCF	AD040	15	55	35	455	
WQD-PT-150-450	WQD-PT-150-450	PCF	AD045	15	55	38	470	
WQD-PT-150-500	WQD-PT-150-500	PCF	AD050	15	55	41	485	
WQD-PT-150-550	WQD-PT-150-550	PCF	AD055	15	55	44	500	
WQD-PT-150-600	WQD-PT-150-600	PCF	AD060	15	55	47	515	
WQD-PT-150-650	WQD-PT-150-650	PCF	AD065	15	55	50	530	
WQD-PT-150-700	WQD-PT-150-700	PCF	AD070	15	55	53	545	
WQD-PT-150-750	WQD-PT-150-750	PCF	AD075	15	55	56	560	
WQD-PT-150-800	WQD-PT-150-800	PCF	AD080	15	55	59	575	
WQD-PT-150-850	WQD-PT-150-850	PCF	AD085	15	55	62	590	
WQD-PT-150-900	WQD-PT-150-900	PCF	AD090	15	55	65	605	
WQD-PT-150-950	WQD-PT-150-950	PCF	AD095	15	55	68	620	
WQD-PT-150-1000	WQD-PT-150-1000	PCF	AD100	15	55	71	635	